

Câble 2 fils 12/24/48V 18AWG

1,95 € taxe inclu

Puissance: 18 AWG

Référence
CABLEMONO1224V



Disponible en 2
versions :

18 AWG :

Section fil : 0,82 mm²

Chaque fil supporte un
maximum de 9,5
ampères.

22 AWG :

Section fil : 0,33 mm²

Chaque fil supporte un
maximum de 5
ampères.

Permet le branchement
d'un contrôleur multi
zone vers une
alimentation compact
(bornier à vis)

Permet d'allonger le
câble en sortie d'un
ruban LED
monocouleur ou de
rallonger un
connecteur

monocouleur d'angle.

**Vendu au mètre :
indiquez le nombre
de mètres souhaité
d'un seul tenant.**

Si vous souhaitez
allonger un connecteur
monocouleur d'angle,
vous le coupez en 2 au
niveau du câble, et
vous utilisez des mini
connecteurs
électriques pour
brancher le câble
supplémentaire :

**Si vous souhaitez
allonger le câble
entre l'alimentation et
le ruban, achetez la
quantité de câble 2
fils nécessaire et
mettez un jack mâle
côté ruban et un jack
femelle côté
alimentation.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

caractéristiques du produit :

